

Výkonné mechanické rozvaľovacie stroje

Rozvaľovacie stroje RONDO

Stolové modely



RONDO STM 513

Odporúčaná váha bloku cesta: 3 – 4 kg
Tento model je ideálny pre hotely, reštaurácie, veľké kuchyne a menšie pekárne.



RONDO STM 615

Odporúčaná váha bloku cesta: 6 – 8 kg
Tento model je ideálny pre hotely, reštaurácie, veľké kuchyne a menšie pekárne.


Technické údaje

	STM513	STM514	STM615
Šírka dopravného pásu	475 mm	475 mm	605 mm
Šírka stola	490 mm	490 mm	620 mm
Celková dĺžka stola	1590 mm	2060 mm	2420 mm
Dĺžka valcov	500 mm	500 mm	633 mm
Otvor medzi valcami	0.3 – 30 mm	0.3 – 30 mm	0.3 – 30 mm
Rýchlosť rozvaľovania na pásu	50 cm/s	50 cm/s	50 cm/s
El. výkon	0.75 kVA / 0.5 kW	0.75 kVA / 0.5 kW	1.0 kVA / 0.6 kW
El. napätie	3 × 200 – 420 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 420 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 420 V, 50/60 Hz
Potrebný priestor			
• v pracovnej polohe	940 × 1590 mm	940 × 2060 mm	1072 × 2420 mm
• v pokoji	940 × 700 mm	940 × 850 mm	1072 × 1240 mm
Hmotnosť	80 kg	80 kg	95 kg



Rozvaľovacie stroje RONDO

Modely s podstavcom



RONDO SSO 615

Odporúčaná váha bloku cesta: 6 – 8 kg
Tento model je ideálny pre hotely, reštaurácie,
veľké kuchyne a menšie pekárne.

Technické údaje

	SSO615	SSO617
Sokel podstavca	striekaný	striekaný
Šírka dopravného pásu	605 mm	605 mm
Šírka stola	620 mm	620 mm
Celková dĺžka stola	2420 mm	3320 mm
Dĺžka valcov	633 mm	633 mm
Otvor medzi valcami	0.3 – 30 mm	0.3 – 30 mm
Rýchlosť rozvaľovania na pásu	50 cm/s	50 cm/s
El. výkon	1.0 kVA / 0.6 kW	1.0 kVA / 0.6 kW
El. napätie	3 × 200 – 420 V, 50/60 Hz	3 × 200 – 420 V, 50/60 Hz
Potrebný priestor		
• v pracovnej polohe	1072 × 2900 mm	1072 × 3800 mm
• v pokoji	1072 × 1240 mm	1072 × 1630 mm
Hmotnosť	160 kg	160 kg



Rozvaľovacie stroje RONDO: Výhody

Dobre čitateľná škála hrúbky

Pre perfektné a presné vyvážanie

Bezstupňovo nastaviteľný otvor valcov

Pre perfektné a presné vyvážanie

Rýchlo a jednoducho nastaviteľná konečná hrúbka

Pre konštantnú konečnú hrúbku a rovnomerné výrobky

Rôzne rýchlosti na podávacom a odvádzacom páse

Pás cesta sa nevlí, nepretrhne a nepokazí sa

Efektívny stierač

- Zabraňuje prilepeniu cesta na valcoch
- Umožňuje vyvaľovanie veľmi tenkých pásov cesta
- Jednoduché čistenie

Ergonomická nastavovacia páka

Rýchle a precízne nastavenie otvoru medzi valcami

Pojazdné

Pre jednoduché čistenie

Výklopné stoly

Pre jednoduché čistenie a šetrenie priestoru v pozícii pokoja

Dopravné pásy

Ľahko čistiteľné a trvácne

Šírka dopravného pásu 475 mm = pracovná šírka 450mm

Šírka dopravného pásu 605 mm = pracovná šírka 600mm

RONDO

Dough-how & more.

RONDO zastúpenie na Slovensku:

TECHNOPEK

Technopek s.r.o.
Buzitka 220
985 41 Buzitka
Slovensko
Tel. +421 918 552 234
www.technopek.sk

RONDO Burgdorf AG 3400
Burgdorf / Schweiz Tel.
+41 34 420 8111
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l. 36015
Schio (VI) / Italien Tel. +39
0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Deutschland
Tel. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / Frankreich
Tel. +33 3 88 5911 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / UK Tel.
+44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Moskau / Russland
Tel. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / USA
USA
Tel. +1 201 229 9700
info.us@rondo-online.com
Kanada
Tel. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Malaysia
Tel. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China
Regional Office Guangzhou
510700 / China Tel. +86 20
8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México
Regional Office
C.P. 15530 México, D.F. / Mexiko
Tel. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com